

## VALIDACIONES PRIVADOS Y CHARTER V5 Septiembre 2025

### Grupo de Datos: Flight Information (información del vuelo)

Ubicación	Título del campo	Formato	VALIDACIONES
B13	Owner Name	Alfanumérico abierto AN 35	Campo obligatorio, verifica completitud, estandarice en todos sus envíos
C13	Operator Name	Alfanumérico abierto AN 35	Campo obligatorio, verifica completitud, <b>USE SIRE+/<b>NOMBRE</b></b> <b>Ejemplo 42376/CECAM</b>
D13	Flight Type	Lista desplegable P91 =PRIVADO P135=CHARTER /NO PROGRAMADO	Campo Mandatorio. Desplegable, corresponde a una tabla referencial inserta en el mismo template
E13	Tail Number	Si en <b>flight type</b> seleccionó <b>P91</b> , en esta celda digitar el número de cola del avión	Campo opcional ©. Verifica cuando seleccionó P91 <b>SOLO SE ACEPTA GUIÓN COMO SEPARADOR</b>
F13	Airline Code	Si en <b>flight type</b> seleccionó <b>P135</b> , en esta celda digitar 2 Letter IATA Code or 3 Letter ICAO Code or ZZ si no tiene código IATA o ICAO asignado	Campo opcional ©. Verifica cuando seleccionó P135. Verifica longitud máx 3 caracteres. Si no posee código usa ZZ
G13	Flight Number	debe digitarlo si <b>flight type</b> es <b>P135</b>	Campo opcional ©, se revisa si se diligencia airline_code (F13) <b>DIGITAR SOLO LA PARTE NUMÉRICA</b>
H13	Departure Airport	Format: Three (3) Character IATA Airport Code	Campo obligatorio. Verifica Longitud max 3
I13	Arrival Airport	Format: Three (3) Character IATA Airport Code	Campo obligatorio. Verifica Longitud max 3
J13	Departure Date	Format: yyyy-mm-dd	Verifica formato / Valida o rechaza fechas < día de radicación o envío reporte
K13	Departure Time	Format: hh:mm	Verifica formato / Valida hora < a la hora de radicación o envío reporte
L13	Arrival Date	Format: yyyy-mm-dd	Verifica formato / Valida o rechaza fechas < día de radicación o envío reporte / Valida o rechaza fechas de llegada < que la fecha de salida
M13	Arrival Time	Format: hh:mm	Verifica formato / valida hora < a la hora de radicación o envío reporte

### Grupo de Datos: Contact Information (información de contacto del operador)

Ubicación	Título del campo	Formato	VALIDACIONES
B17	Last Name	Alfabetico abierto an.. 35	Campo Mandatorio / valida que no posea números y caracteres especiales
C17	First Name	Alfabetico abierto an.. 35	Campo Mandatorio / valida que no posea números y caracteres especiales
D17	Contact Phone	Numérico <b>NO USAR CARÁCTERES ESPECIALES</b>	Campo Mandatorio valida completitud. El número debe ser el contacto en Colombia
E17	Contact Fax	Numérico	Campo opcional ©

## Grupo de Datos: Passengers and Crew Information (información pasajeros y tripulantes)

Ubicación	Título del campo	Formato	VALIDACIONES
B22	Last Name	Alfabetico abierto an.. 35	Campo Mandatorio / valida que no posea números y caracteres especiales
C22	First Name	Alfabetico abierto an.. 35	Campo Mandatorio / valida que no posea números y caracteres especiales
D22	Middle Name	Alfabetico abierto an.. 35	No posee validación
E22	Gender	Lista desplegable M = Male F = Female U = Unspecified	Campo Mandatorio / Desplegable, corresponde a una tabla referencial inserta en la plantilla
F22	Traveler Type	Lista desplegable FL = Passenger(Pax) FM = Crew DDU = Intransit Pax DDT = Intransit Crew	Campo Mandatorio / Desplegable, corresponde a una tabla referencial inserta en la plantilla
G22	Crew Function	<b>Solo se diligencia si <i>Traveler Type</i> es FM o DDT</b> Lista desplegable CR1 CR2 CR3 CR4 CR5	Campo opcional ©, Valida completitud si se diligencia Type_Traveler (F22) / Desplegable, corresponde a una tabla referencial inserta en la plantilla
H22	Date of Birth	<b>Format:</b> yyyy-mm-dd	Campo mandatorio / Valida formato / Valida que no sea >= a la fecha de partida del vuelo
I22	Country of Birth	<b>Format:</b> Three (3) Character <b>ISO Country Code</b>	Campo mandatorio, Valida longitud 3 / <b>valida codigo coherente ICAO</b>
J22	Nationality	<b>Format:</b> Three (3) Character <b>ISO Country Code</b>	Campo mandatorio, Valida longitud 3 / <b>valida codigo coherente ICAO</b>
K22	Airport of Embarkation	<b>Format:</b> Three (3) Character <b>IATA Airport Code</b>	Campo mandatorio, Valida longitud 3
L22	Airport of Debarkation	<b>Format:</b> Three (3) Character <b>IATA Airport Code</b>	Campo mandatorio, Valida longitud 3
M22	Document Type	Lista desplegable P = Passport I= Identity Card F= Non-Standard traveler Document	Campo mandatorio, corresponde a una tabla referencial insertada en la platilla
N22	Document Number	Alfanumérico an.. 35	<b>Campo mandatorio</b> Rechaza extensiones inferiores a 4 caracteres o largo superior a 14 caracteres <b>no incluir apóstrofes o texto que no haga parte del NÚMERO DE DOCUMENTO</b>

O22	Document Expiration Date	Format: yyyy-mm-dd	Campo obligatorio / valida formato / valida que no sea >= a la fecha de partida del vuelo
P22	Doc Issue Country	Format: Three (3) Character ISO Country Code	Campo obligatorio, Valida longitud 3 / valida código coherente ICAO
Q22	Country of Residence	Format: Three (3) Character ISO Country Code	Campo opcional ©/ sí diligencia, Valida longitud 3 / valida código coherente ICAO
R22	Bag Count	Numérico N3	Campo opcional ©/ validación de formato
S22	2nd Doc Type	Lista desplegable	Campo opcional ©, se revisa sí se diligencia (T22) / Desplegable, corresponde a una tabla referencial inserta en el mismo template
		P = Passport	
		I = Identity Card	
		F = Non-Standard traveler Document	
		L = Pilot License	
		V = Visa	
		Z = Laissez Passer	
T22	2nd Doc Number	Alfanumérico an.. 35	Campo opcional ©
U22	2nd Doc Expiration Date	Format: yyyy-mm-dd	Se verifica formato y coherencia igual que documento de viaje primario, <b>sí se diligencia campo 2nd Doc Number (T22)</b>
V22	2nd Doc Issue Country	Format: Three (3) Character ISO Country Code	Se verifica formato y coherencia igual que documento de viaje primario, <b>sí se diligencia campo 2nd Doc Number (T22)</b>

Propuesta basados en la tabla del APENDIX A - Guía EDIFACT (icao 9303)		
Actual	Document Type	2nd Doc Type
P = Passport	P Passport	P Passport
C = Permanent resident card	I Tarjeta de Identidad (uso exacto definido por el Estado Emisor)	I Emisor)
A = Resident alien card	F Doc de identidad no estándar aprobados utilizados para viajar	Documentos de identidad no estándar aprobados utilizados para viajar
L = Pilots license		L Pilots license
V = Visa		V Visa
Z = Laissez Passer		Z Laissez Passer

En Colombia, los bloques de integración regional ( CAN, Mercosur), permiten por acuerdo además del pasaporte vigente, que los viajeros se desplacen entre países del acuerdo con documentos de identidad expedidos por dichos países, conocidos como cédulas de identidad, DNIs, Cédula de Ciudadanía y en algunos casos registros civiles de nacimiento.

En concordancia con el Standar API disponemos en el desplegable las categorías de variable que se adaptan a esta circunstancia en el Document Type y damos mayores opciones en 2nd Doc Type. El mandatorio para los operadores aéreos es que su registro seanfilee a la ZML de los documentos (cuando estos

## Muestras de documentos de identidad válidos para viaje en Colombia para vuelos desde/hacia países CAN y MERCOSUR

imágenes tomadas de google.





